

## 宅配ボックス KT



据置仕様  
スタンダード



ポール仕様  
コンパクト

## 宅配ボックス KT

シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス。

限られたスペースに適した据置仕様、荷物を取出しやすいポール仕様からお選びいただけます。

たっぷり入るスタンダード、スッキリとしたコンパクトの2サイズをご用意。

### 特長

#### 選べる2つのサイズ・設置方法

#### 据置仕様

玄関ポーチなど限られたスペースにも最適な据置仕様。施工も簡単シンプルなので、リフォームにも最適です。



### スタンダード（右開き）

※前入れ前取出しのみを設定です。



### ベースを使って簡単設置

コンクリート施工された土間に後付け施工が可能のため、リフォームにも最適です。

## ポール仕様


荷物を取出しやすい高さのポール仕様。  
住まいや敷地に合わせて容易に配置できます。





### スタンダード（右開き）

※前入れ前取出しのための設定です。



埋め込み仕様

ベースプレート仕様

### 2つの設置方法

ポール仕様は埋め込み仕様とベースプレート仕様から選べます。住まいや敷地の都合に合わせてお選びいただけます。

## バリエーション

### サイズバリエーション

※画像は右開きです



### コンパクト（右開き／左開き） 51,800円（本体価格）※1

受取可能サイズ  
H350mm×D220mm×W400mm  
※集合住宅（複数施工）の場合は、受取可能重量は15kgとなります。



### スタンダード（右開き／左開き） 56,400円（本体価格）※1

受取可能サイズ  
H500mm×D290mm×W400mm  
※集合住宅（複数施工）の場合は、受取可能重量は20kgとなります。

※1 設置方法により追加部材価格が異なります。

価格表を見る (WEBカタログ)

## カラーバリエーション

### 本体色



プレーンホワイト (エンボス調)  
材質/めっき鋼板



シャイングレー  
材質/めっき鋼板



ブラック (エンボス調)  
材質/めっき鋼板



据置仕様 : ベース色  
ブラック (エンボス調)  
材質/高耐食溶融めっき鋼板



ポール仕様 : ポール色  
プレーンホワイト (エンボス調)  
シャイングレー  
ブラック (エンボス調)  
材質/アルミ形材

※写真はプレーンホワイト (エンボス調)

## ご使用方法

### 荷物のお届け (配達時)

※この操作は右開きで行っています。

STEP  
01**錠カバー小窓を確認**

錠カバーの小窓が青（受取り可）であることを確認します。  
赤は荷物の受取りができません。

STEP  
02**荷物を入れる**

配達員が扉を開けて荷物を入れます。

STEP  
03**受領印を押印**

扉裏側にある印鑑（市販品）で受領印を押印します。

STEP  
04**扉を閉め施錠する**

扉を閉めてツマミをまわし、小窓が赤（使用中）になったことを確認し、完了です。  
(ツマミをまわすことで、内部ツマミも連動して閉まり、錠がかかる構造になっています。)

**荷物の取出し（受け取り時）**

※この操作は右開きで行っています。

STEP  
01**錠カバー小窓を確認**

錠カバーの小窓が赤（使用中）であることを確認し、錠カバーを開けます。

STEP  
02**ロックを解錠する**

- (1) ダイヤル錠の暗証番号3ケタを合わせます。  
(ここでは初期番号の000)
- (2) 内部ツマミをまわし、解錠します。

※暗証番号の変更は任意に設定可能です。

STEP  
03**錠カバーを閉める**

ダイヤル錠を暗証番号3ケタ以外の数字に変更し、錠カバーを閉めます。

※暗証番号のまま閉めてしまうと、次回の配達時に錠がかかりません。

STEP  
04**荷物を取り出す**

扉を開けて荷物を取り出します。

STEP  
05**扉を閉める**

扉を閉めて錠カバーの小窓が青（受取り可）であることを確認し、完了です。

(POINT01で錠カバーを開けた際に自動的に小窓は青（受取り可）に切替わっています。)

**宅配ボックス KT価格帯****70,200円～**

※据置仕様/コンパクト、セット価格の場合。